









Wale und Delfine der Antarktis

<p>Südlicher Zwergwal</p> 	<p>8 bis 10m, stark nach hinten gekrümmte Finne; Rücken schwarz bis dunkelgrau; Bauch hell; weißes Band auf den Flossen; Furchen; Fluke nie zu sehen; nähern sich Schiffen, leben alleine oder in Schulen bis zu 5 Tieren</p>	<p>im gesamten Seegebiet bis in die tiefe Antarktis</p>
<p>Buckelwal</p> 	<p>bis 15 m; dunkler Kopf und Oberseite; helle Unterseite; sehr lange Flossen; „Knötchen“ auf Kopf & Unterkiefer; hebt oft die Fluke beim Schwimmen, Blas rund, leben in Gruppen mit bis zu 200 Tieren</p>	<p>im gesamten Seegebiet bis in die Antarktis</p>
<p>Finnwal</p> 	<p>riesig, bis 27m, sehr schnell: über 40 km/h; Fluke beim Abtauchen selten zu sehen, linker Unterkiefer schwarz, rechter weiß, V-Muster hinter dem Kopf (von oben gut zu sehen), hoher säulenförmiger Blas; meist alleine oder in kleinen Gruppen</p>	<p>im gesamten Seegebiet bis in die Antarktis</p>
<p>Schwertwal (Orca)</p> 	<p>Männchen bis 9m, Weibchen bis 8m, Männchen haben sehr große steil aufragende Finne, graue wellenförmige Fläche hinter Finne, sonst schwarz-weiß, große runde Flossen, weiße Flecken hinter den Augen, Fluke unten weiß leben in großen Familienverbänden, sehr sozial.</p>	<p>im gesamten Seegebiet bis in die Antarktis</p>
<p>Commerson Delfin</p> 	<p>der kleinste Delfin, bis 1,50 m; Finne runder als bei anderen Delfinen; viel weiß: Kehle, Bauch, Schultern, Hinterleib; springen gerne und reiten auf der Bugwelle von Schiffen; treten in Schulen v. 10 bis 100 Tieren auf</p>	<p>Patagonien, Feuerland, Falklands, Antarkt. Halbinsel</p>
<p>Stundenglasdelfin</p> 	<p>bis 1,80m; heller Bauch, schwarze Finne, markante schwarz-weiße Sanduhr-Zeichnung; können sich um ihre eigene Achse drehen</p>	<p>im gesamten Seegebiet bis in die Antarktis</p>
<p>Peale-Delfin</p> 	<p>bis 2,10 m, Finne hinten heller; vor allem in Küstennähe, Durchfahrten und bei Kelpwiesen, heller Bauch und Kehle von hellen Seiten mit Streifen abgesetzt,</p>	<p>Patagonien, Feuerland, Falklands</p>
<p>Schwarzdelfin</p> 	<p>bis 2 m, auffällig: dunkler Dorn im Weiß des Hinterleibs, Finne hinten heller; schwarze Schnauze auf weiß; verspielt, akrobatischster aller Delfine; gut zu beobachten,</p>	<p>Patagonien, Feuerland, Falklands</p>

Pinguine in der Antarktis



Königspinguin

Außerdem:
Kaiserpinguin
oben Olivgrau, unten Altweiß

Sphenisciformes: Spheniscidae

Bürstenschwänze
Pygoscelis

Schopfpinguine
Eudyptes

P. papua

Esels-
pinguin



P. adeliae

Adélie-
pinguin



P. antarctica

Zügel-
pinguin



E. chrysolophus

Makkaroni-
pinguin



E. crestatus


Felsen-
pinguin



Robben in der Antarktis

Südlicher See-Elefant
(*Mirounga leonina*)

M: 5 t und 5m
W: 1 t und 3m
Familie Hundсроbбен
(*Phocidae*)



Elephant seal.



Krabbenfresser
(*Lobodon carcinophagus*)

M: 220 kg und 2,6m
W: 220 kg und 2,6 m
Familie Hundсроbбен
(*Phocidae*)



Crab-eater seal.



Weddellrobbe
(*Leptonychotes*
weddellii)

M: 350 kg und 2,5 m
W: 400kg und 3m
Familie Hundсроbбен
(*Phocidae*)



Weddell seal.



Seeleopard
(*Hydrurga leptonyx*)

M: 270 kg und 3 m
W: 300 kg und 3,2 m
Familie Hundсроbбен
(*Phocidae*)



Leopard seal.



Rossrobbe
(*Ommatophoca*
rossi)

M: 210 kg und 2,8 m
W: 200 kg und 2,5 m
(*Phocidae*)



Ross seal.



Antarktischer Seebär
(*Pelzrobbe*)
(*Arctocephalus gazella*)

M: 140 kg und 1,8 m
W: 50 kg und 1,3 m
Familie Ohrenrobбен
(*Otariidae*)



Seevögel in der Antarktis



Wanderalbatros

Größter Seevogel der Welt: Körperlänge von über 1 m, Flügelspanne von bis zu 3,5 m. Färbung wechselt je nach Alter stark: Jungtiere dunkelbraun, mit zunehmendem Alter werden Körper und Flügeloberseiten weiß, bis ganz alte Tiere fast rein weiß sind. Mit charakteristischem schwarzen Flügelstreifen.



Schwarzbrauenalbatros

Bis zu 90 cm groß, Flügelspanne bis zu 2,50 m. Strahlend weißer Kopf mit schwarzem Strich über den Augen (Braue). Durchgängig schwarze Flügeloberseiten, die auf dem Rücken miteinander verbunden sind.



Riesensturmvogel

Körperlänge bis zu 1 m, Flügelspanne bis zu 2 m. Färbung: schwarz bis fast ganz weiß, meist aber grau-braun. Großer, kräftiger Schnabel mit deutlich sichtbaren Röhren.



Kapsturmvogel

Körperlänge um 50 cm, Flügelspanne 80-90 cm. Charakteristische Färbung im „Schachbrettmuster“: Flügeldecken dunkelbraun-weiß gesprenkelt, Körperunterseite weiß. Gern in kleinen und größeren Trupps hinter Schiffen.



Silbersturmvogel (Fulmar)

Körperlänge bis 50 cm, Flügelspanne bis 120 cm. Schwanz und Körperoberseite graublau, Bauchseite weiß gefärbt. Dunkles Band an der Hinterseite der Flügel bis zur Flügelspitze.



Buntfußsturmschwalbe

Körperlänge um die 20 cm, Flügelspanne zwischen 30 und 50 cm. Brauner Körper, mit typischem weißen Rumpf und quadratischem Schwanz. Charakteristisches weißes Band an der Schwanzwurzel. Unregelmäßiger und flatternder Flug dicht über der Meeresoberfläche ähnlich des Fledermausfluges. Lassen die langen Beine im Flug hängen und berühren mit ihnen immer wieder die Wasseroberfläche.